

Унифицированная форма № 100
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	014430003821700000-0204236-01
	дата	21.08.2017г.
Вид операции		

Заказчик - Администрация пос. Иванино Курской области Курчатовского района.

Подрядчик - ИП Дыба С.М.

Стройка - пос. Иванино Курской области Курчатовского района

Объект - "Формирование современной городской среды в поселке Иванино Курчатовского района Курской области.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	21.09.2017г.	21.08.2017г.	21.09.2017г.

**АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Локально сметный расчет

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "поселок Иванино" ул. Кирова																
Раздел 1. Новый Раздел																
1	ФЕРр68-13-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических НР (1 руб.): 104% от ФОТ СП (1 руб.): 60% от ФОТ	1000 м2	0,003	1965,05	479,99	1485,06	157,94	6	1	5		57,76	0,17	15,7	0,05
2	ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,0012	2184	2184			3	3			280	0,34		

Гранд-СМЕТА

ФЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона НР (63 руб.): 105% от ФОТ СП (39 руб.): 65% от ФОТ	1 т	0,1275	1014,58	445,69	496,68	23,63	129	57	63	3	46,33	5,91	1,75	0,22
1. 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1275	7980				1017							
4 прайс-лист	Скамейка "Лоза" С/П 2м, 2100x750x900мм, 42,5 кг МАТ=9300/1,18/5,52	шт	3	1427,78				4283							
5 ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство бетонной подготовки НР (2 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0012	58585,02	1404	1590,53	243	70	2	2		180	0,22	18	0,02
6 ФЕР06-01-593-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный НР (21 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,03	1401,56	741,32	145,07	6,89	42	22	4		74,73	2,24	0,51	0,02
7 прайс-лист	Светодиодный прожектор СДА 20 МАТ=878/1,18/5,52	шт	3	134,79				404							
8 ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (114 руб.): 142% от ФОТ СП (76 руб.): 95% от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,17	3551,63	195,7	3338,85	278,72	604	33	568	47	24,19	4,11	20,6	3,5

ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Цебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм	м3	21,42	155,94					3340							
0 ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (207 руб.): 142% от ФОТ СП (139 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,231	46666,3	368,45	2386,22	262,54	10780	85	551	61	38,3	8,85	19,08	4,41	
1 ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,231	21902,16	3,48	12,4		5059	1	3		0,09	0,02			
Раздел 2. ул. Октябрьская, дом №43																
2 ФЕРр68-13-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических НР (1 руб.): 104% от ФОТ СП (1 руб.): 60% от ФОТ	1000 м2	0,003	1965,05	479,99	1485,06	157,94	6	1	5		57,76	0,17	15,7	0,05	
3 ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,0012	2184	2184			3	3			280	0,34			
1 ФЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона НР (63 руб.): 105% от ФОТ СП (39 руб.): 65% от ФОТ	1 т	0,1275	1014,58	445,69	496,68	23,63	129	57	63	3	46,33	5,91	1,75	0,22	
1. 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,1275	7980				1017								

Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена
	Скамейка "Лоза" С/П 2м, 2100x750x900мм, 42,5 кг МАТ=9300/1,18/5,52	шт	3	1427,78					4283						
6	Устройство бетонной подготовки НР (2 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0012	58585,02	1404	1590,53	243	70	2	2		180	0,22	18	0,02
7	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный НР (21 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 шт.	0,03	1401,56	741,32	145,07	6,89	42	22	4		74,73	2,24	0,51	0,02
8	Уличный светодиодный светильник A-STREET-L OPTIMA (REFOND) МАТ=2900/1,18/5,52	шт	3	445,22					1336						
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (114 руб.): 142% от ФОТ СП (76 руб.): 95% от ФОТ Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,17	3551,63	195,7	3338,85	278,72	604	33	568	47	24,19	4,11	20,6	3,5
10	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	м3	21,42	155,94					3340						
11	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (207 руб.): 142% от ФОТ СП (139 руб.): 95% от ФОТ Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	1000 м2 покрытия	0,231	46666,3	368,45	2386,22	262,54	10780	85	551	61	38,3	8,85	19,08	4,41

ФЕР 27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,231	21902,16	3,48	12,4		5059	1	3		0,09	0,02				
Раздел 3. ул. Октябрьская, дом №47																	
3 ФЕРр68-13-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических НР (1 руб.): 104% от ФОТ СП (1 руб.): 60% от ФОТ	1000 м2	0,002	1965,05	479,99	1485,06	157,94		4	1	3		57,76	0,12	15,7	0,03	
4 ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (2 руб.): 80% от ФОТ СП (1 руб.): 45% от ФОТ	100 м3 грунта	0,0008	2184	2184				2	2			280	0,22			
5 ФЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона НР (42 руб.): 105% от ФОТ СП (26 руб.): 65% от ФОТ	1 т	0,085	1014,58	445,69	496,68	23,63		86	38	42		2	46,33	3,94	1,75	0,15
1. 201-0775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,085	7980					678								
прайс-лист	Скамейка "Лоза" С/П 2м, 2100x750x900мм, 42,5 кг МАТ=9300/1,10/5,52	шт	2	1427,78					2856								
ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14	Устройство бетонной подготовки НР (1 руб.): 105% от ФОТ СП (1 руб.): 65% от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0008	58585,02	1404	1590,53	243		47	1	1		180	0,14	18	0,01	

	ФЕРм08-03-593-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный НР (21 руб.): 95% от ФОТ СП (14 руб.): 65% от ФОТ	100 шт.	0,03	1401,56	741,32	145,07	6,89	42	22	4	74,73	2,24	0,51	0,04	
29	прайс-лист	Уличный светодиодный светильник A-STREET-L OPTIMA (REFOND) VIAT=2900/1,18/5,52	шт	3	445,22				1336							
30	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (172 руб.): 142% от ФОТ СП (115 руб.): 95% от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,4	2281,99	126,07	2143,72	177,53	913	50	857	71	15,72	6,29	13,88	5,55
31	ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14	Песок природный для строительных работ средний	м3	44	55,26				2431							
32	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (108 руб.): 142% от ФОТ СП (72 руб.): 95% от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,16	3551,63	195,7	3338,85	278,72	568	31	534	45	24,19	3,87	20,6	3,3
33	ФССЦ-408-0012 Приказ Минстроя России от 12.11.14	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 40-70 мм	м3	20,16	155,94				3144							
34	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (207 руб.): 142% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,231	46666,3	368,45	2386,22	262,54	10780	85	551	61	38,3	8,85	19,08	4,41
35	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,231	21902,16	3,48	12,4		5059	1	3		0,09	0,02		

Раздел 4. Раздел 4. Благоустройство территории общего пользования муниципального образования "поселок Иваново"

ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (420 руб.): 142% от ФОТ СП (281 руб.): 95% от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,624	3551,63	195,7	3338,85	278,72	2216	122	2083	174	24,19	15,09	20,6	12,85
37 ФССЦ-408-0016 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	78,62	103				8098							
38 ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР (85 руб.): 142% от ФОТ СП (57 руб.): 95% от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1975	2281,99	126,07	2143,72	177,53	451	25	423	35	15,72	3,1	13,88	2,74
39 ФССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Песок природный для строительных работ средний	м3	21,73	55,26				1201							
40 ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР (355 руб.): 142% от ФОТ СП (238 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,395	46666,3	368,45	2386,22	262,54	18433	146	943	104	38,3	15,13	19,08	7,54

Минстроя
РФ от
30.01.14
№31/пр

НР (1 руб.): 142% от ФОТ
СП (1 руб.): 95% от ФОТ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах	113098	933,00	7839,00	714,00		102,09	53,04
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	958447	14565	53932	11146		102,99	53,04
Накладные расходы	29792						
Сметная прибыль	15987						
Итого по смете	1004226						
Итого по строительным работам	1004226						
Благоустройство (ремонтно-строительные):							
Итого Поз. 1, 12, 23	16	3	13			0,46	0,10
Всего с учетом " п/п 26144 - 2 кв 2017г - ФЕРр68-13-2 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61"	136	47	89			0,46	0,10
Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 47)	41						
Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 47)	23						
Итого с накладными и см. прибылью	200					0,46	0,10
Земляные работы, выполняемые ручным способом:							
Итого Поз. 2, 13, 24	8	8				0,90	
Всего с учетом " п/п 1582-2 кв 2017г - ФЕР01-02-058-02 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61"	125	125				0,90	
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 125)	85						
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 125)	39						
Итого с накладными и см. прибылью	249						
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:							
Итого Поз. 3, 14, 25 " п/п 4584 - 2 кв 2017г - ФЕР06-01-015-06 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=5,25"	3655	2373	1156	125		15,76	0,50
Итого Поз. 5, 16, 27"п/п4519-2кв2017г-ФЕР06-01-001-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=9,1" Итого	1723	78	34			0,58	0,01
Итого	5378						
Накладные расходы 89% = 105%*0.85 ФОТ (от 2 576)	2293						
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 576)	1133						
Итого с накладными и см. прибылью	8804					16,34	0,60
Материалы							
Итого Поз. 4, 7, 15, 18, 26, 29 "Индекс на материалы 2 кв 2017г МАТ=5,52"	80029						
Итого Поз. 9, 20, 33 " п/п 93739 - 2 кв 2017г - ФССЦ-408-0012 МАТ=13,08"	128498						
Итого Поз. 37 " п/п 93743 - 2 кв 2017г - ФССЦ-408-0016 МАТ=15,53"	125762						
Итого	334289						
Автомобильные дороги:							
Итого Поз. 8, 19, 32, 36 " п/п 12012 - 2 кв 2017г - ФЕР27-04-001-04 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=9,84"	29437	3419	25821	4886		27,18	23,15

Гранд-СМЕТА


Итого Поз. 10,21, 34, 40 "п/п 12153 - 2 кв 2017г - ФЕР27-06-020-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=7,73"	393428	6260	17860	4480		41,68		20,79
Итого Поз. 11,22, 35,41 "п/п 12167-2 кв 2017г - ФЕР27-06-021-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=7,74"	156648	62	83			0,32		
Итого Поз. 30, 38 "п/п 12009-2 кв 2017г - ФЕР27-04-001-01 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=9,84"	10066	1171	8806	1655		9,39		8,26
Итого Поз. 31, 39 " п/п 93830 - 2 кв 2017г - ФССЦ-408-0122 МАТ=7,6"	27603							
Итого	617182	10912	52570	11021		78,57		52,20
Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 21 933)	26539							
Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 21 933)	14256							
Итого с накладными и см. прибылью	657977							
Итого	1001519							
Итого по Монтажным работам								
Электромонтажные работы на других объектах:								
Итого Поз. 6, 17, 28	126	66	12			6,72		0,5
Всего с учетом " п/п 30185 - 2 кв 2017г - ФЕРм08-03-593-05 ОЗП=15,61; ЭМ=6,88; ЗПМ=15,61; МАТ=4,66"	1337	1030	83			6,72		0,4
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 030)	834							
Сметная прибыль 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 1 030)	536							
Итого с накладными и см. прибылью	2707					6,72		0,1
Итого Монтажные работы	2707							
Итого	1004226					102,99		53,0
В том числе:								
Материалы	889950							
Машины и механизмы	53932							
ФОТ	25711							
Накладные расходы	29792							
Сметная прибыль	15987							
Итого с понижающим к-том 1 004 226*0,9998852	1004111							
НДС 18%	180740,0							
Всего по КС-2	1184851,00							

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП



ЗАКАЗЧИК:
Глава администрации поселка Иванино Курчаговского района Курской области




_____ Дыба С.М.


_____ Пыхтин В.П.